

Оборудование для емкости

Описание

№ заказа

Клапан наполнения



AG 1 1/4 NPT x AG 1 3/4
с краном

54 020 27
Тип FVK

AG 1 1/4 NPT x AG 1 3/4
без крана

54 010 15
Тип FV

Предохранительный клапан



AG 1 NPT 15,6 бар
без обратного клапана

56 112 19
Тип 8684



AG 1/4 NPT 15,6 бар
без обратного клапана

56 060 19
Тип 3127

AG 1/2 NPT 15,6 бар
без обратного клапана

56 061 19
Тип 3129

AG 3/4 NPT 15,6 бар
без обратного клапана

56 062 19
Тип 3128



AG 1 NPT 15,6 бар
с обратным клапаном

56 056 19
Тип ATSV-A5005



Бета Инженеринг ЛТД

Оборудование для емкости

Описание

№ заказа



AG 1 NPT 15,6 бар
с обратным клапаном

56 050 19

AG 1 1/4 NPT 15,6 бар
с обратным клапаном

56 055 19
Тип ATSV5000

Уровнемер



1250 мм 635 мм, защитный колпачок пластмасса

53 112 07

1250 мм 790 мм защитный колпачок пластмасса

53 112 27

1250 мм 635 мм защитный колпачок металл

53 112 47

1250 мм 790 мм защитный колпачок металл

53 112 49
Тип 6281

2000 мм защитный колпачок пластмасса

53 100 25
Тип 6284

Кран отбора жидкой фазы



AG 3/4 NPT x IG 3/4 NPT

55 160 10
Тип FEV



Бета Инженеринг ЛТД

Оборудование для емкости

Описание

№ заказа

Кран отбора паровой фазы с манометром



с манометром, многофункциональный

55 212 00
Тип 55212



Длина 310 мм (360, 365, 450, 470, 500)
с выходом для АЦСГ

55 220 00
Тип FST3.1VK



Бета Инженеринг ЛТД